



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000678.05.22 ОТ 26.05.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

LEATHER TOP COAT (HI-GLOSS) - лак для кожи (супер глянцевый); LEATHER TOP COAT (GLOSS) - лак для кожи (глянцевый); LEATHER TOP COAT (MATT) - лак для кожи (матовый); MATT X2 FINISH - гиперматовое покрытие (лак); LEATHER PRIMER - активатор адгезии (лак); LEATHER RESIST & SEAL - защитный лак для кожи растительного дубления (лак); LEATHER BINDER - лак для укрепления изношенной кожи (лак). Область применения: В качестве защитных покрытий для кожи. Изготовлена в соответствии с документами: паспорта безопасности; информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

LeTech International Ltd, адрес производства: 12 North Portway Close Round Spinney Ind. Est. Northampton, NN3 8RQ (Великобритания).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Летэк Трэйд" 143025, Московская Область, Одинцовский район, с. Ромашково, Рублевский проезд, дом 40, корпус 3, кв. 146, ИНН: 7729742726 (Российская Федерация). ОГРН: 1137746484116

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II; раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

- Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 001816 от 19.05.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 174 от 04.05.2022 года, выданный: ЛТИ ООО "ИЦККП", Адрес: 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4 (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51); протокол № 81 от 12.04.2022 года, выданный: ФХЛ ООО "ТД "Дельма (аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/a; № 3.7b; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(И. П. О.)

№ 0441742

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000678.05.22

от 26.05.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 441742

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Летэк Трэйд" 143025, Московская Область, Одинцовский район, с. Ромашково, Рублевский проезд, дом 40, корпус 3, кв. 146, ИНН: 7729742726 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес; наименование импортера и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,

показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах воздушной среды (балл)

не более 2

Допустимые количества миграции вредных веществ:

Формальдегид (мг/куб.м)

не более 0,01

Фенол (мг/куб.м)

не более 0,003

Ксилол (мг/куб.м)

не более 0,1

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы, балл

наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)
допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ

Сенсибилизирующее действие, балл

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

19. 05. 2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 001816

05. 05. 2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
LEATHER TOP COAT (HI-GLOSS) - лак для кожи (супер гляцевый); LEATHER TOP COAT (GLOSS) - лак для кожи (гляцевый); LEATHER TOP COAT (MATT) - лак для кожи (матовый); MATT X2 FINISH – гиперматовое покрытие (лак); LEATHER PRIMER – активатор адгезии (лак); LEATHER RESIST & SEAL - защитный лак для кожи растительного дубления (лак); LEATHER BINDER - лак для укрепления изношенной кожи (лак).

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Летэк Трэйд», 143025, Россия, Московская Область, Одинцовский район, с. Ромашково, Рублевский проезд, дом 40, корпус 3, кв. 146, ИНН: 7729742726; ОГРН: 1137746484116

Производитель: LeTech International Ltd, адрес производства: 12 North Portway Close Round Spinney Ind. Est. Northampton, NN3 8RQ, Великобритания

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 001850/ОИ от 17.05.2022 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Паспорт безопасности;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Информационное письмо об отправке и отборе образцов;
- Инвойс;
- Протокол испытаний № 174 от 04.05.2022 года, выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП», Адрес: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4. Аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51;
- Протокол испытаний № 81 от 12.04.2022 года, выданный: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма», (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17);

- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: В качестве защитных покрытий для кожи.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в паспорте безопасности и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 174 от 04.05.2022 года, выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП». Адрес: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4. Аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	1	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от	C**
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы:	МУ 2102-79	1	0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).		C**
- на кожные покровы			Допускается наличие аллергенного эффекта у		C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	МУ 1.1.578-96	0			C**

			продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п./п. 5.9, Приложение 5Б	
Фенол, мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Менее 0,0005	Не более 0,003		С**

Протокол испытаний № 81 от 12.04.2022 года, выданный: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма», (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17).

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	С
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1		С

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;
- наименование импортера и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: LEATHER TOP COAT (HI-

GLOSS) - лак для кожи (супер глянцевый); LEATHER TOP COAT (GLOSS) - лак для кожи (глянцевый); LEATHER TOP COAT (MATT) - лак для кожи (матовый); MATT X2 FINISH – гиперматовое покрытие (лак); LEATHER PRIMER – активатор адгезии (лак); LEATHER RESIST & SEAL - защитный лак для кожи растительного дубления (лак); LEATHER BINDER - лак для укрепления изношенной кожи (лак); производитель: LeTech International Ltd, адрес производства: 12 North Portway Close Round Spinney Ind. Est. Northampton, NN3 8RQ, Великобритания **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.